

## YTELSESERKLÆRING (NO)

**DOP # 834580-2**

1. Produkttype:

**Spiker iht. EN14592**

2. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**TJEP GR 28/80 ringsøm 12 $\mu$ + No. 834580**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren,

**Festemiddel for bærende trekonstruksjoner**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten

**Kyocera Unimerco Fastening**



**WWW.TJEP.EU**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse (AVCP):

**System 3**

7. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan:

**STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 1015** har utført ITT i samsvar med **System 3** og har utstedt:

**Rapport # CPR-J-01236-21**

## 8. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikaasjon
<b>My,k [Nmm]</b>	<b>2855</b>	<b>EN409</b>
<b>fax,k [N/mm<sup>2</sup>]</b>	<b>Across fibre 12,74</b> <b>Along fibre 8,71</b>	<b>EN 1382</b> <b><math>\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3</math></b>
<b>fhead,k [N/mm<sup>2</sup>]</b>	<b>31,15</b>	<b>EN 1383</b> <b><math>\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3</math></b>
<b>ftens,k [kN]</b>	<b>3,48</b>	<b>EN 1383</b>
<b>Anvendningsklass = 2</b>	<b>min. 12 <math>\mu\text{m}</math></b>	Korrosjonsbeskyttelse <b>Elgalv, EG, Verzinkt</b> <b>ISO 2081</b>

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av::

09-01-2023 Sunds Denmark



**Ebbe Hornstrup – Operations Director**

## YTELSESERKLÆRING (NO)

**DOP # 834580-1**

1. Produkttype:

**Spiker iht. EN14592**

2. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**TJEP GR 28/80 ringsøm 12 $\mu$ + No. 834580**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren,

**Festemiddel for bærende trekonstruksjoner**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten

**Kyocera Unimerco Fastening**



**WWW.TJEP.EU**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse (AVCP):

**System 3**

7. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan:

**STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV NB 1015** har utført ITT i samsvar med **System 3** og har utstedt:

**Rapport # 30-9978/4/2**

## 8. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikaşjon
<b>My,k [Nmm]</b>	<b>4176</b>	<b>EN409</b>
<b>fax,k [N/mm<sup>2</sup>]</b>	<b>Across fibre 9,37</b> <b>Along fibre 4,18</b>	<b>EN 1382</b> <b><math>\rho_k = 450 \text{ kg/m}^3</math></b>
<b>fhead,k [N/mm<sup>2</sup>]</b>	<b>21,36</b>	<b>EN 1383</b> <b><math>\rho_k = 450 \text{ kg/m}^3</math></b>
<b>ftens,k [kN]</b>	<b>4,31</b>	<b>EN 1383</b>
<b>Anvændningsklass = 2</b>	<b>min. 12 <math>\mu\text{m}</math></b>	Korrosjonsbeskyttelse <b>Elgalv, EG, Verzinkt</b> <b>ISO 2081</b>

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av::

30-06-2019 Sunds Denmark



**Ebbe Hornstrup – Operations Director**

## YTELSESERKLÆRING (NO)

**DOP # 834580**

1. Produkttype:

**Spiker iht. EN14592**

2. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**TJEP GR 28/80 ringsøm 12 $\mu$ + No. 834580**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren,

**Festemiddel for bærende trekonstruksjoner**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten

**Kyocera Unimerco Fastening**



**WWW.TJEP.EU**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse (AVCP):

**System 3**

7. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan:

**VHT NB 1503** har utført ITT i samsvar med **System 3** og har utstedt:

**Rapport # PB-679-13-2.87\_gv-130628**

## 8. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikaşjon
<b>My,k [Nmm]</b>	<b>2811</b>	EN409
<b>fax,k [N/mm<sup>2</sup>]</b>	<b>8,58</b>	EN 1382 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
<b>fhead,k [N/mm<sup>2</sup>]</b>	<b>18,72</b>	EN 1383 $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$
<b>ftens,k [kN]</b>	<b>NPD</b>	EN 1383
<b>Anvændningsklass = 2</b>	<b>min. 12 <math>\mu\text{m}</math></b>	Korrosjonsbeskyttelse Elgalv, EG, Verzinkt ISO 2081

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av::

30-06-2013 Sunds Denmark



**Ebbe Hornstrup – Operations Director**