



## YTELSESERKLÆRING (NO)

**DOP # 839966**

1. Produkttype:

**Skrue for gipsplatesystemer iht. EN14566**

2. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

**TJEP HP Coil screw 3,9x32mm f/hard gypsum. Box 2.000 pcs      No. 839966**

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren,

**Festemiddel for for gipsplatesystemer**

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten

**Kyocera Unimerco Fastening**



**WWW.TJEP.EU**

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):

**Ikke relevant**

6. Det eller de systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse (AVCP):

**System 4**

## 8. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Bøystyrke ved 10 ° bøyning	Ingen synlige sprekker → Godkjent	EN 14566 avsnitt 4.2
Uttaksstyrke	> 450 N (OK)	EN 14566 avsnitt 4.4.2.5
Dimensjon etter tegning	Godkjent	EN 14566 avsnitt 4.4.2.2; 4.4.2.3; 4.4.2.4
Boreytelsen til skruespissen	< 1 sec. (OK)	EN 14566 afsnitt 4.4.3.3
Korrosjonsbestandighet	Class 500 (EN9227)	EN 14566 afsnit 4.4.1
Reaksjon på brann	A1	EN13501-1
Betegnelse	Gipsskrue/EN14566/class500/TSN/32/M3,9	

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av::

19-12-2018 Sunds Denmark



**Ebbe Hornstrup – Operations Director**

Ytelseserklæring jvf. forordning nr. 305/2011 av 9. mars 2011.